

ENSEMBLES MIXTES HAND/BASKET

Trois principes de fixation :

- à sceller
- dans gaines en acier galvanisé à chaud
- sur platines à cheviller

Protection par galvanisation à chaud (plastification polyester après usinage, coloris jaune ou blanc sur galvanisation en option - autres coloris sur demande)

Panneaux polyester dim 1,20 x 0,90 m avec tracé du carré noir central, cercles et filets polyamide 6 mm coloris blanc

Dimensions de la cage de handball : 3,00 x 2,00 m de haut - Hauteur du cercle de basket : 3,05 m

Armature acier monotube section 90 x 90 x 3 mm d'épaisseur (face avant) et section 50 x 50 x 3 mm (cage arrière) équipée d'accrochages de filets en PE haute densité et avec ferrure de support de panneau section 80 x 80 x 2 mm, déport 0,60 m

 H0202

modèle à sceller ou dans gaine (non comprise),
cercle fixe renforcé

 H0207

jeu de 2 gaines acier galvanisé 100 x 100 mm

 H0205

modèle à sceller ou dans gaine (non comprise),
cercle antivandalisme BULL

 H0208

modèle sur platines, cercle antivandalisme BULL

 H0206

plastification coloris jaune ou blanc

 H0209

modèle sur platines, cercle fixe renforcé

 H0305

paire de filets polyéthylène 4 mm - coloris vert ou noir
dimensions 3,00 x 2,00 m - mailles 100 mm

 H0322

paire de filets tresse polypropylène 3 mm sans nœuds
coloris vert ou noir - mailles 100 mm



H0205 + H0206 + H0207



Détail scellement

ENSEMBLES MIXTES MINI HAND / MINI BASKET

Trois principes de fixation :

- à sceller
- dans gaines en acier galvanisé à chaud
- sur platines à cheiller

Protection par galvanisation à chaud (plastification polyester après usinage, coloris jaune ou blanc sur galvanisation en option - autres coloris sur demande)

Panneaux polyester dim 1,20 x 0,90 m avec tracé du carré noir central, cercles fixes renforcés et filets polyamide 6 mm - coloris blanc

Dimensions de la cage de handball : 2,40 x 1,70 m de haut - Hauteur du cercle de basket : 2,60 m

Armature acier monotube section 80 x 80 x 2 mm d'épaisseur (face avant) et section 40 x 40 x 2 mm (cage arrière) équipée d'accrochages de filets en PE haute densité et avec ferrure de support de panneau section 80 x 80 x 2 mm, déport 0,60 m

H0210

modèle à sceller ou dans gaine (non comprise)

H0211

plastification coloris jaune ou blanc

H0212

jeu de 2 gaines acier galvanisé 90 x 90 mm

H0213

modèle sur platine

H0308

paire de filets polyéthylène 2,3 mm sans nœuds
coloris vert ou noir - dimensions 2,40 x 1,70 m
profondeur 0,90 m - mailles 100 mm

H0309

paire de filets polyéthylène 2 mm - coloris vert ou
noir - dimensions 2,40 x 1,70 m - profondeur 0,90 m
mailles 100 mm

Conseil FOOGA

Les ensembles mixtes hand/basket et mini hand/mini basket (pages 34 à 35) peuvent être livrés sans accrochages de filets.

Pour leur fixation au sol, il est nécessaire de réaliser des longrines béton dimensions 1 600 x 500 x 600 mm avec ou sans réservations diam 250 mm selon les modèles.



H0210 + H0211 + H0212

ENSEMBLES MIXTES SANS CAGES ARRIERES

Deux principes de fixation :

- à sceller
- dans gaines en acier galvanisé à chaud

Protection par galvanisation à chaud après usinage (plastification polyester coloris jaune ou blanc sur galvanisation en option - autres coloris sur demande)

Panneaux polyester dim 1,20 x 0,90 m avec tracé du carré noir central et périphérique coloris jaune, cerces et filets polyamide 6 mm coloris blanc

HAND / BASKET

Dimensions de la cage de handball : 3,00 x 2,00 m de haut - Hauteur du cercle de basket : 3,05 m

Armature acier monotube section 90 x 90 x 3 mm d'épaisseur et avec ferrure de support de panneau section 80 x 80 x 2 mm d'épaisseur déport 0,60 m

H0203

modèle à sceller ou dans gaine (non comprise),
cercle antivandalisme BULL

H0225

modèle à sceller ou dans gaine (non comprise),
cercle fixe renforcé

H0207

jeu de 2 gaines acier galvanisé 100 x 100 mm

H0226

plastification coloris jaune ou blanc

MINI HAND / MINI BASKET

Dimensions de la cage de mini handball : 2,40 x 1,70 m de haut - Hauteur du cercle de basket : 2,60 m

Armature acier monotube section 80 x 80 x 2 mm d'épaisseur, ferrure de support de panneau section 80 x 80 x 2 mm déport 0,60 m

H0215

modèle à sceller ou dans gaine (non comprise),
cercle fixe renforcé

H0212

jeu de 2 gaines acier galvanisé 90 x 90 mm

H0218

plastification coloris jaune ou blanc



H0225 + H0226 + H0207