

BASKET EXTÉRIEUR

FOOGA a conçu une large gamme d'équipement de basket extérieur. En proposant des produits robustes et modulables, nous souhaitons vous offrir des équipements adaptés à vos besoins et offrir de meilleures conditions de jeu.

Toutes nos paires de but sont entièrement en acier galvanisé (avec option peinture possible). Les panneaux sont fixés à l'armature par une platine et des ferrures de renfort. Les cercles sont repris à travers les panneaux directement sur la structure métallique.

MODES DE FIXATION

Pour l'ensemble de nos buts de basketball il existe 3 modes de fixation :

Amovible dans gaines



Scellé dans le béton



Sur platines



BASKET EXTÉRIEUR

Usage	Référence	Taille du tube	Déport	Hauteur du cercle	Dimensions panneau
Compétition	B0131	150x150x3mm	2.25m	3.05m	1.80m x 1.05m
Scolaire	B0138	120x120x3mm	2.25m	3.05m	1.80m x 1.05m
Scolaire	B0163	120x120x3mm	1.60m	3.05m	1.80m x 1.05m
Scolaire	B0156	120x120x3mm	1.20m	3.05m	1.20m x 0.90m
Scolaire	B0151	120x120x3mm	1.20m	2.60m	1.20m x 0.90m
Scolaire	B0142	90x90x3mm	0.60m	2.60m	1.20m x 0.90m

Pour toute demande, nous consulter afin de définir précisément votre besoin.

MODÈLE MINI-BASKET - Réf. B0142

- Modèle buts acier monotubes section 90mm x 90mm x 3mm
- Hauteur fixe 2.60m



Buts extérieurs double panneau à mat central et double haubanage

Trois possibilités de fixation au sol :

- directement à sceller dans le béton
- amovible dans gaine acier galvanisé – modèle recommandé
- sur platine à boulonner avec sommier à sceller en acier galvanisé

Massif béton à prévoir : dimension minimum 1.00m x 1.00m x 1.00m de profondeur, dosé à 350 kg.

Reprise des têtes supports de panneaux par tirants (haubans) alliant sécurité et esthétique. Fixation des cercles et panneaux directement sur la structure métallique des buts.

Panneaux polyester, cercles et filets polyamide 6mm coloris blanc.

Protection par galvanisation à chaud après usinage (application sur galvanisation, après traitement, d'une plastification polyester coloris blanc en option. Autres coloris nous consulter).

MODÈLE DÉPORT 2.25m AVEC PANNEAUX 1.80m x 1.05m - Réf. B0180

- Buts acier monotubes section 150mm x 150mm x 3mm
- Deux bras de déport 2.25m en tube acier section 120mm x 120mm x 3mm

MODÈLE DÉPORT 1.20m AVEC PANNEAUX 1.20m x 0.90m - Réf. B0190

- Buts acier monotubes section 120mm x 120mm x 3mm
- Deux bras de déport 1.20m en tube acier section 100 x 100 x 3 mm



BUT DE BASKET 3 X 3 À SCELLER OU EN GAINÉ Ref : B0132

Tube en acier de section carré 150 mm galvanisé à chaud (+ option : peinture époxy)
Déport de 2.25 m de la structure - cadre métallique traité par galvanisation à chaud
Panneau méthacrylate : 1.80 x 1.05 m - Marquage blanc (possibilité de vitrophanie FFBB)
Capitonnage du panneau - de la structure (Ht : 2.00 m / Ep : 50 mm)
Cercle compétition 105 kg avec son filet blanc - Ht : 3.05 m



Cadre compétition galvanisé à chaud



Ref : B0085

Panneau méthacrylate 1.80 x 1.05m



Ref : B0116

Type de fixation

- Scellements
- Gainés

