


# Basket Extérieur



Spécialistes du but de basket relevable, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions inédites pour s'adapter à tous types de sols.

## BASKET EXTÉRIEUR

FOOGA a conçu une large gamme d'équipement de basket extérieur. En proposant des produits robustes et modulables, nous souhaitons vous offrir des équipements adaptés à vos besoins et offrir de meilleures conditions de jeu.

Toutes nos paires de but sont entièrement en acier galvanisé (avec option peinture possible). Les panneaux sont fixés à l'armature par une platine et des ferrures de renfort. Les cercles sont repris à travers les panneaux directement sur la structure métallique.

### MODES DE FIXATION

Pour l'ensemble de nos buts de basketball il existe 3 modes de fixation :

**Amovible dans gaines**



**Scellé dans le béton**



**Sur platines**



## BASKET EXTÉRIEUR

Usage	Référence	Taille du tube	Déport	Hauteur du cercle	Dimensions panneau
Compétition	<b>B0131</b>	150x150x3mm	2.25m	3.05m	1.80m x 1.05m
Scolaire	<b>B0138</b>	120x120x3mm	2.25m	3.05m	1.80m x 1.05m
Scolaire	<b>B0163</b>	120x120x3mm	1.60m	3.05m	1.80m x 1.05m
Scolaire	<b>B0156</b>	120x120x3mm	1.20m	3.05m	1.20m x 0.90m
Scolaire	<b>B0151</b>	120x120x3mm	1.20m	2.60m	1.20m x 0.90m
Scolaire	<b>B0142</b>	90x90x3mm	0.60m	2.60m	1.20m x 0.90m

Pour toute demande, nous consulter afin de définir précisément votre besoin.

### MODÈLE MINI-BASKET - Réf. B0142

- Modèle buts acier monotubes section 90mm x 90mm x 3mm
- Hauteur fixe 2.60m



### Buts extérieurs double panneau à mat central et double haubanage

Trois possibilités de fixation au sol :

- directement à sceller dans le béton
- amovible dans gaine acier galvanisé – modèle recommandé
- sur platine à boulonner avec sommier à sceller en acier galvanisé

Massif béton à prévoir : dimension minimum 1.00m x 1.00m x 1.00m de profondeur, dosé à 350 kg.

Reprise des têtes supports de panneaux par tirants (haubans) alliant sécurité et esthétique. Fixation des cercles et panneaux directement sur la structure métallique des buts.

Panneaux polyester, cercles et filets polyamide 6mm coloris blanc.

Protection par galvanisation à chaud après usinage (application sur galvanisation, après traitement, d'une plastification polyester coloris blanc en option. Autres coloris nous consulter).

### MODÈLE DÉPORT 2.25m AVEC PANNEAUX 1.80m x 1.05m - Réf. B0180

- Buts acier monotubes section 150mm x 150mm x 3mm
- Deux bras de déport 2.25m en tube acier section 120mm x 120mm x 3mm

### MODÈLE DÉPORT 1.20m AVEC PANNEAUX 1.20m x 0.90m - Réf. B0190

- Buts acier monotubes section 120mm x 120mm x 3mm
- Deux bras de déport 1.20m en tube acier section 100 x 100 x 3 mm



## BUT DE BASKET 3 X 3 À SCELLER OU EN GAINÉ Ref : B0132

Tube en acier de section carré 150 mm galvanisé à chaud (+ option : peinture époxy)  
Déport de 2.25 m de la structure - cadre métallique traité par galvanisation à chaud  
Panneau méthacrylate : 1.80 x 1.05 m - Marquage blanc (possibilité de vitrophanie FFBB)  
Capitonnage du panneau - de la structure (Ht : 2.00 m / Ep : 50 mm)  
Cercle compétition 105 kg avec son filet blanc - Ht : 3.05 m



**Cadre compétition galvanisé à chaud**



**Ref : B0085**

**Panneau méthacrylate 1.80 x 1.05m**



**Ref : B0116**

### Type de fixation

- Scellements
- Gainés

